



GEA Farm Technologies

## Side-by-Side Impianto di mungitura Global 90i

Prima classe in fatto di comfort e prestazioni



GEA Milking & Cooling | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – La Scelta Giusta.







# Mungitura confortevole per il capo e per l'operatore con Global 90i

## ... mungitura di prima classe

### Global 90i significa:

capi ed operatore godranno di una routine di mungitura ottimale. Grazie alla sua compattezza, la sala di mungitura Global 90i non è ingombrante e permette di ottenere ridotti percorsi dell'operatore considerate le dimensioni dell'impianto. Adatta per ogni razza di bovine da latte è particolarmente spaziosa sulla posta. La struttura, zincata a caldo, resiste a ogni tipo di sollecitazione meccanica.

### Comfort di prima classe: regolazione fine barriere in modo individuale

Con l'ausilio della regolazione fine delle barriere, la Sua mandria godrà del miglior posizionamento possibile. Il cancello di uscita spinge col suo peso sulle spalle degli animali e li tiene indietro – semplice e sicuro. La regolazione fine delle barriere agevolerà, il posizionamento dei capi.


### Ingresso libero

L'ingresso ampio invita le bovine nella sala: i capi raggiungeranno velocemente e senza stress le rispettive poste e si posizioneranno nel migliore dei modi. Quando l'ultimo animale entra nella sala, il cancello di ingresso si chiude all'altezza dell'ultima posta. In questo modo il posizionamento ottimale del gruppo è garantito.

### *Massima pulizia*

*La robusta lamiera parafece in acciaio inox protegge l'operatore.*

*L'area di lavoro e la posta rimangono pulite.*





#### Il Vostro spazio.

Insieme alle altre caratteristiche, l'ampiezza della postazione di mungitura disegnata in funzione dell'animale, garantisce una notevole libertà di movimento. Il risultato: meno stress per l'operatore e per l'animale. L'uscita rapida dei capi rende la Global 90i una delle sale di mungitura »più rapide« con un rendimento davvero elevato in termini di produzione.

#### Uscita individuale degli animali!

Oltre all'uscita rapida, con Global 90i è possibile selezionare i singoli capi! Ogni cancello si apre indipendentemente per permettere al singolo animale di lasciare l'impianto di mungitura nel più breve tempo possibile (opzionale). Un altro modo per risparmiare tempo, denaro e fatica.







***Un contrappeso garantisce l'assetto del gruppo (opzionale).***

In funzione dello specifico allestimento dell'impianto, è possibile avviare la mungitura agevolmente con una gamba oppure semplicemente sollevando il gruppo mungitore. Indipendentemente dalla dotazione scelta, avrete entrambe le mani libere per un attacco ancora più rapido.



**Design con sistema MultiLine**

Con MultiLine, Global 90i si riconosce subito per l'inconfondibile pannello di comando. In questo ambiente di lavoro ben strutturato e di facile manutenzione, la mungitura diventa un divertimento. I componenti di mungitura integrati in MultiLine sono protetti dalla polvere e dall'umidità. Per le poche ma importanti operazioni di manutenzione è sufficiente aprire il rivestimento di MultiLine dotato di due maniglie. MultiLine contribuisce all'abbassamento del livello di rumore tipico dell'impianto di mungitura, a vantaggio dell'operatore e dei capi.

**Flessibilità di prima classe**

Global 90i è disponibile a partire dalle versioni 2 x 8 fino a 2 x 50, ma anche su un solo lato – per mandrie di tutte le dimensioni: se il Vostro allevamento cresce, potrete ampliare facilmente l'impianto di mungitura con modularità. Global 90i aumenta con continuità la produzione! Per mandrie di medie o grosse dimensioni. Affidabile nel tempo, grande economia e produzione efficiente sono i fattori che caratterizzano questo impianto di mungitura, insieme a stabilità e sicurezza nel funzionamento, sia per l'uomo, che per la mandria.

*Con il pavimento mobile EGO 100 si ottiene una postura corporea ergonomica, per un sensibile alleggerimento del corpo. (opzionale)*






Versione: Global 90i senza Subway



Versione: Global 90i Subway

Con questa versione i componenti di mungitura più importanti ai fini della manutenzione vengono montati sotto la buca di mungitura (Central Subway), o sotto la pedana capi (Dual Subway). Il sistema Subway offre garanzia di un ambiente di lavoro pulito, asciutto, facilmente accessibile e consente di effettuare gli interventi di manutenzione anche durante la mungitura. La vita utile di tutti i componenti più importanti risulta in questo modo prolungata.

# DairyDesignService



**DairyDesignService: offrire la nostra consulenza direttamente a casa Vostra è per noi motivo d'orgoglio. In aggiunta,** avrete a disposizione l'esperienza della nostra rete di esperti a livello mondiale. La nostra consulenza non finisce con l'installazione dell'impianto. Addestreremo il Vostro staff in modo efficace e Vi garantiremo un utilizzo proficuo dell'impianto tramite una formazione continua.

## PANORAMICA SUI VANTAGGI

- Mungitura confortevole per l'uomo e per l'animale
- Routine di mungitura fluida e senza stress, grazie a percorsi di lavoro ridotti
- Spazio sufficiente per qualsiasi razza bovina
- Impianto di mungitura facile da usare
- Posizionamento ottimale e individuale dell'animale
- Elevata stabilità grazie alla struttura robusta, sicura per l'operatore e per i capi
- Uscita rapida per un'elevata produttività
- Manutenzione non impegnativa grazie all'impiego di componenti di alta qualità

### **Vi offriamo assistenza fin dall'inizio.**

Schemi standard e schemi d'installazione Vi saranno utili nella progettazione e nella realizzazione delle infrastrutture. Inoltre possiamo studiare soluzioni personalizzate con sistema CAD. Indipendentemente dalle dimensioni della Vostra mandria, potrete vedere immediatamente l'impianto prendere forma secondo gli specifici requisiti che avrete indicato.



# GEA Farm Technologies

## La Scelta Giusta.



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen  
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)

Concessionario per l'Italia:

Bellucci O. e C. S.r.l.

Via Baccelliera, 54/C, 41126 Modena  
Tel. 059 33 43 30, Fax 059 33 31 57  
[www.bellucci.it](http://www.bellucci.it) - [info@bellucci.it](mailto:info@bellucci.it)